



- **A19 – Enquête parcellaire – notifications aux propriétaires**

- **A19-1 – Notifications NON distribuées**

Causes possibles : Défaut d'accès ou d'adressage / Destinataire inconnu à l'adresse / Pli refusé par la destinataire / Pli avisé et non réclamé

	Envoi d'un courrier, de l'arrêté préfectoral et du plan parcellaire des périmètres de protection immédiat et rapproché			Date de l'envoi	Restitution de la Poste		
Mme	Céline GOULLU épouse DAVID	Au Bourg	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse	
Mme	Cécile SOLVIGNON épouse JOUDON	41 Rue Charles Legaigneur	78730	Saint Mesme	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse	
	Sté d'exploitation COCHETEAU FRERES		78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse	
Mme	Yvonne LE GRAND épouse JOUDON	L'Être Perreaux	61500	TANVILLE	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse	
M.	BEAUVILLIERS		78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse	
M.	Charles PELLETIER		91310	MONTLHERY	23/08/2021	Défaut d'accès ou d'adressage	
M.	François LEGROS	50 Rue du Perray	91150	ETAMPES	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse	
X	M.	Bernard LE SAMEDY	1 Rue du Petit Four	91410	CORBREUSE	23/08/2021	Pli avisé et non réclamé.
X	Mme	Marie Hélène GENTY épouse LE SAMEDY	1 Rue du Petit Four	91410	CORBREUSE	23/08/2021	Pli avisé et non réclamé
	M.	M. Claude PALVADEAU	27 Rue de la Savalerie	91650	BREUILLET	31/08/2021	Pli avisé et non réclamé
	M.	Pierre GIRARD	8 avenue Dubonnet	92400	COURBEVOIE	23/08/2021	Destinataire inconnu à l'adresse
X	Le commissaire enquêteur a remis les plis du 23/08/2021 à Monsieur Bernard LE SAMEDY lors de la permanence du 30/09/2021.						

Attestation du 30/09/2021 de remise des envois du 23/08/2021 à M. Bernard Le SAMEDY lors de la permanence du 30/09/2021 :



Remise en mains propres à
M^r Bernard Le SAMEDI a sa demande
de caudis le samedi du 23/08/2021
mon fils a été avec le SAMEDI et
M^{me} Marie. Marine BENTY son épouse :
J'ai été obligé d'empêcher le dit
caudis
Le Samedi Bernard



La provenance de :
~~M. Bernard LE SAGEY
 1 Rue de Petit-Fours
 91410 CORBREUSE~~

**RECOMMANDÉ :
 AVIS DE RECEPTION**
 LA POSTE
 Numéro de TAF : AR 1A 172 832 9665 5

D17004 HMT
 Cabinet BLONDEAU
 Géomètres Experts
 1 Rue de La Gaudière BP30001
 91415 DOURDAN Cedex

Présenté / Avisé le : 24 / 08 / 2021
 Distribué le : / /

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre

Remis par le Commissaire enquêteur le 30/08/2021

La provenance de :
~~M. Thierry HERVÉ GENTY
 c/o M. LE SAGEY
 1 Rue de Petit-Fours
 91410 CORBREUSE~~

**RECOMMANDÉ :
 AVIS DE RECEPTION**
 LA POSTE
 Numéro de TAF : AR 1A 172 832 9698 3

D17004 HMT
 Cabinet BLONDEAU
 Géomètres Experts
 1 Rue de La Gaudière BP30001
 91415 DOURDAN Cedex

Présenté / Avisé le : 24 / 08 / 2021
 Distribué le : / /


Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre

Remis par le Commissaire enquêteur le 30/08/2021 à M. Bernard LE SAGEY

na



Affichage en mairie conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 21-057 du 13 août 2021 (cf. annexe A5).





Géomètre-Expert
Cabinet BLONDEAU
 245 00 GÉOMETRES E.N.
 11, rue de la Savalière - 91160 BREUILLET
 M. Claude PALVADEAU
 27 Rue de la Savalière
 91160 BREUILLET

Bureaux principaux :
 1, rue de la Gaudière - BP n°30001 - 91415 DOURDAN Cedex
 T 01 64 59 77 45 - F 01 64 59 39 03 - M contact@blondeau-geometre.fr

Bureaux secondaires :
 17, Place du Marché - 28700 ALMEAU
 T 02 37 31 70 90 - F 02 37 31 34 05 - M blondeau-susa@esurabo.fr

NIRAF : OBL D17004 F-84

Objet :
Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Installation des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
 Enquête Publique

A DOURDAN, le 31 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

Le 23 août dernier je vous ai adressé un courrier vous informant de l'ouverture d'une enquête publique pour l'installation du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines).

Le plan parcellaire des périmètres de protection de ces captages F1 et P2 qui accompagnait notre courrier a été légèrement modifié et vous en trouvez donc ci-joint un nouvel exemplaire mis à jour.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Hugues-Henry MERKEL
 Le Géomètre-Expert

H.H. Merkel

PJ :
 - Plan parcellaire des périmètres de protection des captages F1 et P2 - indice 3 du 30/08/2021

Membre d'une Association de Gestion agréée - Paiement par chèque accepté
 Siret 432 858 238 0019 - Code APE : 7112A - TVA intracommunautaire : FR10 833854236

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre :

- <http://forages-saint-martin-de-brethencourt.enquetepublique.net>

Les observations et propositions peuvent également être transmises à l'adresse :

- forages-saint-martin-de-brethencourt@enquetepublique.net

Le dossier d'enquête publique comprend notamment une étude d'impact.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être transmises à la Mairie de SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT - 7 Grande Rue, 78660 Brethencourt - à l'attention du commissaire enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d'enquête publique de la Mairie de BRETHENCOURT.

Le commissaire enquêteur recevra personnellement les personnes qui souhaitent déposer leurs observations et propositions :

• Jeudi	16	septembre	de	09h00 à 11h00
• Jeudi	30	septembre	de	09h00 à 11h00
• Samedi	16	octobre	de	08h00 à 10h00

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie de BRETHENCOURT, à la préfecture, et sur internet à l'adresse suivante : www.saint-martin-de-brethencourt.fr rubrique **publics/Eau**, à réception et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête publique.

Des informations sur le projet peuvent être demandées à : Mme Caroline Fournier, service urbanisme - tél : 01.60.81.17.83 - courriel : crenonce@dourdan.fr

Au terme de la procédure, une autorisation environnementale au titre du code de l'environnement sera délivrée par arrêté préfectoral.



- A19-1-1 – Mme Céline GOULLU épouse DAVID



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Céline GOULLU épouse DAVID
Au Bourg
78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

Bureau principal :
1, rue de la Caudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)


Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.



ANNEXES au rapport



Commune de St-Martin de Bréthencourt
Protection des captages d'eau potable F1 et P2
Enquête publique

Restriction de l'information à l'expéditeur
La poste s'occupe de la distribution de votre lettre. Elle ne peut pas garantir la confidentialité de votre message. Si vous souhaitez une lettre recommandée avec accusé de réception, vous devez acheter un avis de réception (AR) et payer les frais de port supplémentaires.

Destinataire inconnu à l'adresse
 Adresse usagée ou non valide
 Prié d'indiquer par "à destination de"
 Ouverture par le destinataire
 Pi adressé et non réclamé
 (L'absence de réponse est la seule raison)

Adressé à / Destinataire
 Destinataire inconnu à l'adresse
 Adresse usagée ou non valide
 Prié d'indiquer par "à destination de"
 Ouverture par le destinataire
 Pi adressé et non réclamé
 (L'absence de réponse est la seule raison)


Expéditeur à l'origine des données-Experts
2017940006

Mme Céline GOULLU épouse DAVID
Au Bourg
78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

128



OLIVIER BLONDEAU
GOMETRE-EXPERT ETP
BP 30001
91415 DOURDAN CEDEX






- A19-1-2 – Mme Cécile SOLVIGNON épouse JOUDON



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Cécile SOLVIGNON épouse JOUDON
41 Rue Charles Legaigneur
78730 SAINTE MESME

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

DESTINATAIRE

Mme Cécile SOLVIGNON
épouse JOUDON
41 Rue Charles Legaigneur
78730 SAINTE MESME

LA POSTE

Numero de formai : **1A 172 832 9684 6**

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP30001
91415 DOURDAN Cedex

Conservé ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.
Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**, consultez www.laposte.fr.

PREUVE DE DÉPÔT À CONSERVER PAR LE CLIENT

DATE : 23/08/2021

Niveau de garantie : 16 € 153 € 450 €

ECOLOGIC
Printé neutralité carbone
laposte.fr/neutralite-carbone

ANNEXES au rapport



Commune de St-Martin de Bréthencourt
Protection des captages d'eau potable F1 et P2
Enquête publique

inscription à l'Ordre des Géomètres-Espers
20178400005

25/1/18



Mme Cécile SOLVIGNON épouse JUDON
41 Rue Charles Legaigneur
78730 Sainte Mesme

Destination inconnue à l'adresse
PII refusé par le destinataire
PII avisé et non réclamé

RECOMMANDÉ
R1 AR
OLIVIER BLONDEAU
GÉOMETRE-EXPERT ETP
BP 30001
91415 DOURDAN CEDEX

LA POSTE
006,27
AE 400452

LA POSTE
91
23-08-21
2400 L1 011632
1AD594 911280
DOURDAN

DESTINATAIRE
Mme Cécile SOLVIGNON
épouse JUDON
41 rue Charles Legaigneur
78730 Sainte Mesme

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION
Numero de envoi: 1A 172 832 9684 6

EXPÉDITEUR
~~DI7004 HAIT~~
~~Cabinet BLONDEAU~~
~~Géomètres Experts~~
N°: 1 Rue de la Gaudrie BP30001
91415 DOURDAN Cedex

Présenté / Avisé le : / /
Distribué le : / /
Je soussigné(e)
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis
 Autre :

Restitution de l'information à l'expéditeur
La Poste a tout mis en œuvre pour distribuer ce pli.
Cela-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante :
La Poste has made every effort to deliver this item.
However, we are returning it for the following reason:

Défaut d'accès ou d'adressage
Address illegible / inaccessible
Destinataire inconnu à l'adresse
Addressee unknown at merchant address
PII refusé par le destinataire
Delivery refused by addressee
PII avisé et non réclamé
Unclaimed recorded delivery

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

Utilisez uniquement un STYLO ABILLE en appuyant fortement.
Pensez également à la Lettre recommandée en ligne
Consultez www.laposte.fr

PREUVE DE DISTRIBUTION
ÉCOLOGIC
Priorité zéro carbone

[Signature]




- A19-1-3 – Société d'exploitation COCHETEAU Frères



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Société d'Exploitation COCHETEAU FRERES

78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Brethencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Brethencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

DESTINATAIRE

Société d'Exploitation
COCHETEAU FRERES

78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

LA POSTE Numéro de envoi : **1A 172 832 9653 2**

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1, Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

PREUVE DE DÉPÔT

Les avantages du service suivi :
Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.

3 modes d'accès direct à l'information de distribution :

- Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC - prix d'un SMS).
- Sur Internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion).
- Par téléphone :
- Pour les particuliers, composer le 3031 (numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 15h.
- Pour les professionnels, composer le 3534 (numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Date : _____ Prix : _____

Niveau de garantie : 1€ 15€ 45€

Conservation de ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.
Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**, consultez www.laposte.fr.

ECOLOGIC
Préparez vos lettres recommandées avec conscience.
Laposte utilise des cartons recyclés.

ANNEXES au rapport



Commune de St-Martin de Bréthencourt
 Protection des captages d'eau potable F1 et P2
 Enquête publique

Recommandation d'information à l'expéditeur
 La poste a traité votre envoi conformément aux prescriptions de la loi n° 2002-10 du 9 février 2002 relative à l'obligation de la presse d'informer et d'éclairer les citoyens sur les faits et les débats.
 Débit de crédits de diffusion :
 Débit de crédits de diffusion : **Recommandation d'information à l'expéditeur**
 F1 retenu par le destinataire :
 Contenu retenu par le destinataire :
 F1 retenu et non rédiffusé :
 Contenu retenu et non rédiffusé :
 La Poste

code à l'ordre des destinataires Experts
 20171940006

Société d'exploitation COCHETEAU FRERES
78660 ST MARTIN DE BRETHEMCOURT

RECOMMANDÉ
AVEC AVIS DE RECEPTION
 n° de suivi : LA 172 832 9653 2

OLIVIER BLONDEAU
 GEOMETRE-EXPERT RTP
 BP 30001
 91415 BOURDAN CEDEX

R1 AR
 RECOMMANDÉ

BOURDAN
 91
 23-08-21
 1508 L1 011643
 983983 911280

€ R.F.
 LA POSTE
 006,27
 AE 400452



LA POSTE **DESTINATAIRE** **RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

Société d'Exploitation
COCHÉTEAU FRÈRES

78660 ST MARTIN DE BRÉTHENCOURT

Présenté / Avisé : / /
Distribué le : / /

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CMR / permis de conduire
 Autre :

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

Numéro de l'emballage : 1A 172 832 9653 2

D17004 HH7

EXPÉDITEUR **EXPÉDITEUR**

~~Cabinet BLONDEAU~~
~~Géomètres Experts~~

N° : 1 Rue de la Gaudie BP 30001

91415 ~~DOURDAN Cedex~~

Utilisez uniquement un STYLO À BILLE en appuyant fortement.

Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**
Consultez www.laposte.fr

PREUVE DE DISTRIBUTION

ECOLOGIC
Prêt à recevoir la lettre
sans l'ouvrir

Restitution de l'information à l'expéditeur
La Poste a tout mis en œuvre pour délivrer le pli.
Cependant nous ne pouvons être responsables pour la raison suivante :
La Poste has made every effort to deliver the item.
However, we are returning it for the following reason :

Défaut d'accès ou d'adressage
Address illegible / inaccessible

Destinataire inconnu à l'adresse
Addressee unknown at advised address

Pli refusé par le destinataire
Delivery refused by addressee

Pli avisé et non réclamé
Undelivered registered delivery

LA POSTE

JA




- A19-1-4 – Mme Yvonne LE GRAND épouse JOUDON



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Yvonne LE GRAND épouse JOUDON
L'Etre Perreaux
61500 TANVILLE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

DESTINATAIRE

Mme Yvonne LE GRAND
épouse JOUDON
L'ETRE PERREAUX
61500 TANVILLE

LA POSTE

Numero de l'envoi : **1A 172 832 9693 8**

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP30001
91415 DOURDAN Cedex

Conservé ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.
Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr.

ECOLOGIC

PREUVE DE DÉPÔT
À CONSERVER PAR LE CLIENT

Niveau de garantie : 16 € 153 € 458 €

ANNEXES au rapport



Commune de St-Martin de Bréthencourt
Protection des captages d'eau potable F1 et P2
Enquête publique

RECOMMANDÉ
AVEC AVIS DE RÉCEPTION
N° de suivi : 1A 172 832 9693 8

Remboursement de l'information à l'expéditeur

La Poste a-t-elle pu vous transmettre l'avis de réception ?

Non Oui

Destinataire inconnu à l'adresse

Adresse ou numéro de téléphone erroné

PiI refusé par le destinataire

Destinataire refusé par l'expéditeur

PiI avisé et non réclamé

Autre

N° Cédex

Identifiant géographique

Mme Yvonne LE GRAND épouse JOUDON
L'Etie Perreaux
61500 TANVILLE

CR.F.
LA POSTE
00627
AE 400452

DOURDAN
91
23-08-21
7584 L1 011641
2PE188 911280

R1 AR
RECOMMANDÉ

OLIVIER BLONDEAU
GÉOMETRE-EXPERT ET
BP 30001
91415 DOURDAN CEDEX

LA POSTE **RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

DESTINATAIRE

Mme Yvonne LE GRAND
Épouse JOUDON
L'Etie Perreaux
61500 TANVILLE

Présenté / Avisé le : 26/8/21
Distribué le :

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

EXPÉDITEUR

Numéro de suivi : 1A 172 832 9693 8

~~DiJock HHT~~
~~Cabinet BLONDEAU~~
~~Géomètres Experts~~
~~N°: 1 Rue de la Gaudrée BP30001~~
~~91415 DOURDAN Cedex~~

Identité (Prénom et NOM) ou raison sociale
Liberté de la voie

Code postal
Commune

Utilisez uniquement un STYLO à BILLE en appuyant fortement

Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**
Consultez www.laposte.fr

PREUVE DE DISTRIBUTION

FCOLIGIC
Filière d'origine carbone
Produit 100% recyclé

Restitution de l'information à l'expéditeur

La Poste a-t-elle pu vous transmettre l'avis de réception ?

Non Oui

Destinataire inconnu à l'adresse

Adresse ou numéro de téléphone erroné

PiI refusé par le destinataire

Destinataire refusé par l'expéditeur

PiI avisé et non réclamé

Autre

N° Cédex

Identifiant géographique

Handwritten signature




- A19-1-5 – M. BEAUVILLIERS



Cabinet BLONDEAU

SAS de GÉOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017840006



M. BEAUVILLIERS

78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

NIRéf : OBL D17004 HHM

Objet :

Maitre d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

DESTINATAIRE
M. BEAUVILLIERS
78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

LA POSTE Numéro de suivi : 1A 172 832 9660 0

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR
D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

PREUVE DE DÉPÔT

Avantages du service suivi :
Vous pouvez contrôler, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.
Infos d'accès direct à l'information de distribution :
Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix du SMS)
Sur Internet : www.laposte.fr (accès gratuit sans coût de connexion)
Par téléphone :
- Pour les particuliers, composez le 3631 (numéro vert surtaxé) : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.
- Pour les professionnels, composez le 3637 (numéro vert surtaxé) : du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Date : 23/08/2021 Prix : 16,50 € CRBT :

Niveau de garantie : 16 € 16,5 € 458 €

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.
Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr.

ECOLOGIC
Postes sans CO₂ carbone
laposte.fr/moncompte

ANNEXES au rapport



Commune de St-Martin de Bréthencourt
 Protection des captages d'eau potable F1 et P2
 Enquête publique

Pas de retour de l'information à l'expéditeur
 Retour de l'information à l'expéditeur par courrier électronique
 Retour de l'information à l'expéditeur par courrier postal
 Retour de l'information à l'expéditeur par courrier électronique et par courrier postal
 Retour de l'information à l'expéditeur par courrier électronique et par courrier postal et par courrier électronique

Distribution recommandée à l'adresse
 Assureur de responsabilité
 MI retenu pour le dédommagement
 MI retenu pour le dédommagement et le recours
 MI retenu pour le dédommagement et le recours et le recours
 MI retenu pour le dédommagement et le recours et le recours et le recours

Adresse
 78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT



M. BEAUVILLIERS
 78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

JETON N. UNITE DES COMMUNES
 2017340006

1 277



OLIVIER BLONDEAU
 GEOMETRE-EXPERT ETP
 BP 30001
 91415 DOURDAN CEDEX



DOURDAN
 91
 23-08-21
 0137 L1 011628
 A48355 911280





<p>M. BEAUVILLIERS <small>Identité (Prénom et Nom)</small></p>		 																	
<p>78660 S MARTIN DE BRETHENCOURT <small>C.C. N°</small></p>		<p>D17004 HHT</p>																	
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>																		<p>Cabinet <small>Identité (Prénom)</small> Géomètres Experts de la Gaudrée BP30001 DOURDAN edex <small>postal</small> <small>Commune</small></p>	

que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été

Restitution de l'information à l'expéditeur
 La Poste a tout mis en œuvre pour distribuer ce pli.
 C'est-à-dire vous est cependant retourné pour la raison suivante :
 Le Poste has made every effort to deliver this item.
 However, we are returning it for the following reason :

Défaut d'accès ou d'adressage
 Address illegible / inaccessible

l'adresse
 the address



- A19-1-6 – M. Charles PELLETIER



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres Experts :
2017B400006



M. Charles PELLETIER

91310 MONTLHERY

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

DESTINATAIRE		LA POSTE		Numéro de l'envoi : 1A 172 832 9686 0	
M. Charles PELLETIER		RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION		EXPÉDITEUR	
91310 MONTLHERY		D17004 HHM		Cabinet BLONDEAU	
<p>Les avantages du service sont : - Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution. modes d'accès direct à l'information de distribution : - Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS). - Sur internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion). - Par téléphone : - Pour les particuliers : composer le 3631 (numéro vert gratuit) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (hors samedi de 8h30 à 13h). - Pour les professionnels : composer le 3632 (numéro vert gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 18h.</p>		<p>91415 DOURDAN Cedex</p>		<p>PREUVE DE DÉPÔT à CONSERVER PAR LE CLIENT</p>	
Date : 23/08/2021		CRBT :		<p>Conservé ce feuillet. Il sera nécessaire en cas de réclamation. Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste. Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr. Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr.</p>	
Niveau de garantie :		16 € <input type="checkbox"/>		153 € <input type="checkbox"/>	
		458 € <input type="checkbox"/>		<p>ECOLOGIC Priorité absolue - Livraison express Support format A4 standard</p>	

ANNEXES au rapport



131
23

Agence Nationale des Géomètres-Experts
2017B40006

M. Charles PELLETIER
91310 MONTLHERY

OLIVIER BLONDEAU
GEOMETRE-EXPERT ETP
BP 30001
91415 DOURDAN CEDEX

RECOMMANDE
R1 AR

DOURDAN
91
23-08-21
6939 L1 011634
AA26C3 911280

€ R.F.
LA POSTE
006,27
AE 400452

Reproduction de l'information à l'expéditeur
L'information est destinée à l'expéditeur et n'est pas destinée à être diffusée.
Celle-ci n'est pas destinée à être diffusée.
L'information est destinée à l'expéditeur et n'est pas destinée à être diffusée.
L'information est destinée à l'expéditeur et n'est pas destinée à être diffusée.

Défaut d'accès au d'adresse
Adresse postale incorrecte

Destinataire inconnu à l'adresse
Administration municipale

PI refusé par le destinataire
Destinataire refusé

PI avisé et non réclamé
Destinataire refusé

RECOMMANDE
AVEC AVIS DE RECEPTION
TA 172 832 9886 0
n° de suivi

Commune de St-Martin de Bréthencourt
Protection des captages d'eau potable F1 et P2
Enquête publique



LA POSTE **DESTINATAIRE** **RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

M. Charles PELLETIER
Service Prévention - 12 rue du Grand Soisson

91310 MONTLHERY
Tout le jour

Présenté / Avisé le : 1 / 1
 Distribué le : 1 / 1

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

Numero de suivi : 1A 172 832 9686 0

D17004 H417 **EXPÉDITEUR**

~~Cabinet BLONDEAU~~
Identité (Prénom et NOM) ou raison sociale
~~Geometries Experts~~
N°: 1 Rue de la Gaudinac BP 30001
Libellé de la voie
 91415 DOURDAN Cedex
Code postal Commune

Utilisez uniquement un STYLO À BILLE en appuyant fortement.
 Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**
 Consultez www.laposte.fr

PREUVE DE DISTRIBUTION
 La Poste : SA Capital 405 304 881 354 euros - 455 000 000 000 000 000
 Siège social : 101, rue de Valenciennes - 75013 PARIS

ECOLOGIC
 Plante neutral carbone
 #madeinfrance

Restitution de l'information à l'expéditeur
 La Poste a soutenu en œuvre pour distribuer ce pli.
 Mais si vous n'avez pas pu le distribuer, nous vous recommandons de nous en informer.
 However, we are working to help you deliver this item.

Défaut d'accès ou d'adressage
Address illegible / inaccessible

Destinataire inconnu à l'adresse
Addressee unknown at marked address

Pli refusé par le destinataire
Delivery refused by addressee

Pli avisé et non réclamé
Unclaimed received delivery

LA POSTE



M. François LEGROS
50 Rue du Penray
91150 ETAMPES

78M Cedex



OLIVIER BLONDEAU
GEOMETRE-EXPERT ETP
BP 30001
91415 DOURDAN CEDEX

RECOMMANDE
R1 AR

DOURDAN
91
23-08-21
0409 L1 011644
7B8F54 911280

€ R.F.
LA POSTE
006,27
AE 400452



Commune de St-Martin de Bréthencourt
Protection des captages d'eau potable F1 et P2
Enquête publique



LA POSTE DESTINATAIRE **RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

N°11. François LEGROS
50 rue des Pennay
91150 ETAMPES

Numéro de l'envoi: 1A 172 832 9654 9

EXPÉDITEUR
D17004 HMT
~~Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
N°: 1 Rue de la Gaudière BP30001
91415 DOURDAN Cedex~~

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos): R1 R2 R3

Utilisez uniquement un STYLO A BILLE en appuyant fortement.
Pensez également à la Lettre recommandée en ligne
Consultez www.laposte.fr

PREUVE DE DISTRIBUTION

ECOLOGIC
Prêté neutralité carbone
laposte.fr/eco/la-carbone

Restitution de l'information à l'expéditeur
La Poste a tout fait en votre nom pour distribuer ce pli.
Cela-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante:
La Poste lui a rendu every effort to deliver it to you.
However, we are returning it for the following reasons:

Défaut d'accès ou d'adressage
Address illegible / inaccessible

Destinataire Inconnu à l'adresse
Addressee unknown and mail not address

Pli refusé par le destinataire
Delivery refused by addressee

Pli avisé et non réclamé
Unclaimed recorded delivery

LA POSTE




- A19-1-8 – M. Pierre GIRARD



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



M. Pierre GIRARD
8 avenue Dubonnet
Escalier A
92400 COURBEVOIE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

... plusieurs parcelles situées dans le périmètre de

DESTINATAIRE

M. Pierre GIRARD
8 Avenue Dubonnet
Escalier A
92400 COURBEVOIE

LA POSTE Numéro de l'envoi : **1A 172 832 9674 7**

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP30001
91415 DOURDAN Cedex

PREUVE DE DÉPÔT

Les avantages du service suivi :
Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.
3 modes d'accès direct à l'information de distribution :
• Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 29 60 (0,35 € TTC + prix d'un SMS).
• Sur Internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion).
• Par téléphone :
- Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.
- Pour les professionnels, composer le 3634 (numéro surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Date : Prix : Niveau de garantie : 16 € 153 € 458 €

Conservez ce feuillet. Il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.
Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr.

ECOLOGIC Privilège environnemental certifié

ANNEXES au rapport



25

2017/MA00006

M. Pierre GIRARD
8 avenue Dubonnet
Escalier A
92400 COURBEVOIE

OLIVIER BLONDEAU
GEOMETRE-EXPERT ETP
BP 30001
91415 DOURDAN CEDEX

RECOMMANDE
R1 AR

DOURDAN
91
23-08-21
3296 L1 011659
7336AB 911280

€ R.F.
LA POSTE
006,27
AE 400452


RECOMMANDE
AVEC AVIS DE RÉCEPTION
1A 172 852 9674 7
n° de l'envoi:

Commune de St-Martin de Bréthencourt
Protection des captages d'eau potable F1 et P2
Enquête publique



LA POSTE **DESTINATAIRE** **RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

M. Pierre GIRARD
NPAI

Restitution de l'information à l'expéditeur
La Poste a tout mis en œuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci n'en est cependant restitué que si vous le réclamez. Merci de nous le faire savoir en indiquant la raison.

Défaut d'accès ou d'adressage
Address illegible / inaccessible

Destinataire inconnu à l'adresse
Addressee unknown at provided address

Pli refusé par le destinataire
Delivery refused by addressee

Pli avisé et non réclamé
Undelivered recorded delivery

Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie (valeur au dos) : R1 R2 R3

Numero de suivi : **1A 172 832 9674 7**

DI7004 HAN **EXPÉDITEUR**

~~Cabinet BLONDEAU
identité (Prénom et NOM) ou raison sociale
Géomètres Experts
N°1 Rue de la Gaudin BP30001
Liberté de la voie
91415 DOURDAN Cedex
Code postal Commune~~

Utilisez uniquement un STYLO À BILLE en appuyant fortement.
Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**
Consultez www.laposte.fr

PREUVE DE DISTRIBUTION


ECOLOGIC
Worldwide recycled paper
Recycled fibre and inks

avisé Briand
le:
24/08/21



- **A19-1-9 – M. Claude PALVADEAU - Notifications datées du 31/08/2021 pli avisé et non réclamé**

Cet envoi porte sur une correction de la désignation des deux captages F1 et P2. :



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres Experts
20178400006



M. Claude PALVADEAU
27 Rue de la Valalerie
91650 BREUILLET

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 H-M

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique



A DOURDAN, 31 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

Le 23 août dernier je vous ai adressé un courrier vous informant de l'ouverture d'une enquête publique pour l'instauration du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines).

Le plan parcellaire des périmètres de protection de ces captages F1 et P2 qui accompagnait notre courrier a été légèrement modifié et vous en trouverez donc ci-joint un nouvel exemplaire mis à jour.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Hugues-Henry MERKEL
Le Géomètre Expert

H.H. Merkel

PJ :

- Plan parcellaire des périmètres de protection des captages F1 et P2 – indice 3 du 30/08/2021



Destinataire

M. Claude PALVADEAU
27 rue de la Serriterie
91650 DREUILLET

LA POSTE

Numéro de l'envoi : **1A 185 073 0056 1**

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Expéditeur

DI7004 HMT7
Cabinet BLONDEAU
Geomètres Experts
1 Rue de la Gaudrière BP30001
91415 DOURDAN Cedex

Les avantages du service suivi :
Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.

3 modes d'accès direct à l'information de distribution :

- Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS)
- Sur internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion)
- Par téléphone :
 - Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h
 - Pour les professionnels, composer le 3634 (0,34 € TTC/min + prix d'un téléphone fixe) du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h

Date : Prix : CRBT

Niveau de garantie : 16 € 153 € 458 €

Conserved ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr.
Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne**, consultez www.laposte.fr

**PREUVE DE DÉPÔT
À CONSERVER PAR LE CLIENT**



Lettre Recommandée N°1A18507300899

TYPE DE LIVRAISON
Courrier remis contre signature

Pris en charge par La Poste
mardi 31 août

Arrivé au site de distribution

En cours de distribution

Arrivé chez le destinataire

Courrier distribué
mercredi 1 septembre

Votre courrier a été distribué à son destinataire contre signature.

Détail de toutes les étapes

DATES	ÉTAPES
mercredi 1 septembre	Vous courrier a été distribué à son destinataire contre la signature.
mercredi 1 septembre	Vous courrier est arrivé dans le site en vue de sa distribution.
mardi 31 août	Vous courrier est en cours d'acheminement vers la destination.
mardi 31 août	Vous courrier a été remis à La Poste par l'expéditeur.

Tout savoir sur nos services en ligne !

ANNEXES au rapport



LA POSTE **Destinataire RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

M. Claude PALVADEAU
 27 rue de la Savalerie
 91650 BREUILLET

Numéro de suivi: **1A 185 073 0056 1**

D17004 HNT **Expéditeur**

Cabinet BLONDEAU
 Géomètres Experts
 N°: 1 Rue de la Grandière BP30001
 91415 DOURDAN Cedex

Présenté / Avisé le: 11/09/14
 Distribué le: [QR Code]
 Je soussigné(e) / Le destinataire / Le mandataire / CNI / per / Autre

PREUVE DE DISTRIBUTION
 La Poste - SA au capital de 3.000.000.000 euros - RCS 000 000 000 Paris
 Siège social: 19 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75116 PARIS

Utiliser uniquement un STYLO À BILLE en appuyant fortement.
 Pensez également à la **Lettre recommandée en ligne.**
 Consultez www.laposte.fr

eco logic **recherche carbone**


BREUILLET



- A19-2 – Notifications distribuées

1^{er} envoi le 23 août 2021 : Courrier, arrêté préfectoral et plan parcellaire

2^{ème} envoi le 30 août 2021 : Correction de forme de l'intitulé des forages F1 et P1



ANNEXES au rapport

Enquête publique n° E21000061 / 78 – Sur les forages F1 (n°0256-6X-0027) et P2 (n°0256-2X-0001) de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt – v1



					1er envoi (*)	Distribué le	2ème envoi (**)	Distribué le
M.	Jean-Luc DRAPPIER	6 Rue des Petits Ouches	91410	Corbreuse	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Miche HULLOT DURET	16 Rue Saint Jacques	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Sébastien QUILLOU	7 Rue du Château	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Claude QUINTON	98 avenue de Paris	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Gilles BABAULT	La Brosse	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Jacky DRAPPIER	6 Rue Saint Jacques	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Daniel VAPPEREAU	10 Rue du Docteur	28700	Auneau-Bleury-St Symphorien	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
M.	Claude VAPPEREAU	3 Rue de Verdun	28700	Auneau-Bleury-St Symphorien	23/08/2021	25/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Bernard LE SAMEDY	1 Rue du Petit Four	91410	Corbreuse			31/08/2021	01/09/2021
M.	Emmanuel QUILLOU	7 Rue du Château	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
M.	Benjamin QUINTON	6 Impasse de Marly	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Jean-Paul HULLOT DURET	18 Rue Saint Jacques	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Marcel GAILLARD	1 Rue Cote d'Ardenay	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Amaury BABAULT	La Brosse	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Nicolas QUINTON	1 Impasse des Saules	28170	Saint Ange et Torcay	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Alain JAVELLE	19 Chemin des Charretières	91700	Villiers Sur Orge	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Florian JAVELLE	19 Chemin des Charretières	91700	Villiers Sur Orge	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Nicolas JAVELLE	2 Rue Saint -Michel	91390	Morsang Sur Orge	23/08/2021	24/08/2021		
M.	Marcel VAPPEREAU	Tardais 11 Route des Etangs Tardais	28250	Senonches	23/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	03/09/2021
M.	Joseph COCHETEAU Tutelle UDAF	24 Rue de la Garenne	86000	Poitiers	23/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	Reçu le 07/09/2021
M.	Julien QUILLOU	Ville Nouvelle	86470	Boivre La Vallée	23/08/2021	25/08/2021	31/08/2021	04/09/2021
M.	Michel DOSNE	1 Route de Maisse	91720	Buno-Bonneaux	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
M.	Claude PALVADEAU	27 Rue de la Savalerie	91650	Breuillet	23/08/2021	Cachet de la Poste 25/08/2021		



					1er envoi (*)	Distribué le	2ème envoi (**)	Distribué le
Mairie	Mairie de St. Martin de Bréthencourt	7 Grande Rue	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Annie LECLERT épouse GENTY	La Ferme de Brandelles	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	25/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Catherine BLLAIS épouse QUINTON	98 avenue de Paris	91410	Dourdan	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Aurore MASSOT épouse QUINTON	1 Impasse des Saules	28170	Saint Ange et Torcay	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Joëlle DAVID épouse LANGLOIS	22 Avenue d'Etampes	91410	Dourdan	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Mireille VAPPEREAU épouse BOSSU	1 Rue Jean Jaurès	91670	Angerville	23/08/2021	25/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Martine PETIT épouse QUILLOU	Melleville	28800	Neuvy en Dunois	23/08/2021	25/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
Mme	Gaianne GENTY	25 Rue Ernest Pelletier	77410	Fresnes-Sur-Marne	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	13/09/2021
Mme	Denise CHERON épouse DRAPPIER	7 Rue Saint Jacques	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Yvette DUCLOS épouse LEJEUNE	8 Rue du Taillis	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Danièle GENTY épouse QUINTON	1 Grande Rue	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Ginette FONTAINE épouse VIRON	14 Grande Rue	91150	Bois Herpin	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Chantal DRAPPIER	2 Rue Saint Jacques	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Annie DUCLOS épouse CHANCLUD	13 Rue de Bréau	78730	ST Arnoult en Yvelines	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Odette LEBON épouse TEXIER	8 Rue Saint Jacques	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Roseline DRAPPIER	Ecurie	78660	Orsonville	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Béatrice QUINTON épouse GODAR	18 Résidence Les Jardins	78660	Boinville le Gaillard	23/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Julie JOUDON épouse QUINTON par Mme Nathalie PABOUDJIAN	2 Place Dunois	91150	Etampes	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Stéphanie JAVELLE	223 Chemin des Morins	26150	Saint Croix	23/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
Mme	Martine VAPPEREAU épouse RABANET	15 Rue des Chardonnerets	17780	Soubise	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
Mme	Amélie GENTY	24 Rue François Quesnay	78490	Mere	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	par le destinataire
Mme	Marie Hélène GENTY épouse LE SAMEDY	1 Rue du Petit Four	91410	Corbreuse			31/08/2021	Avis de réception visé par le destinataire
Mme	Janine RAGANI épouse GAILLARD	1 Rue Cote d'Ardenay	78660	Saint Martin de Bréthencourt	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
Mme	Michelle VAPPEREAU	6 Rue Abbé Trevet	28700	Auneau-Bleury-St Symphorien	23/08/2021	28/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
Mme	Madeline LEBLANC épouse DRAPPIER	1 Rue du Clos de Coignièrès	91410	Corbreuse	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
	Société Nationale SNCF	9 Rue Jean Philippe Rameau	93200	Saint Denis	23/08/2021	AR signé non daté	31/08/2021	01/09/2021
	SNCF Réseau	CS 80001 15 Rue Jean	93200	Saint Denis Cedex	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
	COFIROUTE	CS 30035 12 Rue Louis Blériot	92506	Rueil Malmaison Cedex	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	01/09/2021
	ETAT par Direction de l'Immobilier de l'Etat ETAT SERVICE France DOMAINE	16 Avenue de Saint Cloud	78000	Versailles	23/08/2021	24/08/2021	31/08/2021	02/09/2021

(*) Envoi d'un courrier, de l'arrêté préfectoral et du plan parcellaire

(**) Correction de l'intitulé des forages F1 et P2

ANNEXES au rapport

Enquête publique n° E21000061 / 78 – Sur les forages F1 (n°0256-6X-0027) et P2 (n°0256-2X-0001) de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt – v1

98/226




- **A19-2-1 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées - M. Alain JAVELLE**



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts : 2017B400005



M. Alain JAVELLE
19 Chemin des Charretières
91700 VILLIERS SUR ORGE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf : OBL D17004 HHM

Objet :

Maitre d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique


A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de



ANNEXES au rapport



En provenance de :

M. H. JIVELLE

1300011

914 VILLIEUX SUR ORGE

Présenté / Avisé le : 21/08/11

Distribué le :

Je soussigné(e) déclare être

Le destinataire

Le mandataire

CNI / permis de conduire

Autre :

[Signature]

* Le facturier attestera par sa signature que l'adresse du destinataire ou de son mail a été vérifiée préalablement.



RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION
AR 1A 172 832 9681 5

Numéro de TAR :



Renvoyer à



D17004 HAT

Cabinet BLONDEAU

Géomètres Experts

1 Rue de La Gauchère BP3000A

91415 DOURDAN Cedex

BP 1300011




[Signature]



- **A19-2-2 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – ETAT
Direction de l'Immobilier de l'ETAT**



Cabinet BLONDEAU
SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B403006



ETAT par **DIRECTION DE L'IMMOBILIER**
de l'ETAT
ETAT SERVICE France DOMAINE
16 Avenue de Saint Cloud
78000 VERSAILLES

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

NRéf : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique


A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR


Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de



ANNEXES au rapport



Détail de toutes les étapes

DATES	ETAPES
mardi 24 août	Votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature.
mardi 24 août	Votre envoi a été remis en lot au destinataire. Nous attendons la confirmation de sa réception.
mardi 24 août	Votre courrier est arrivé dans le site en vue de sa distribution.
lundi 23 août	Votre courrier est en cours d'acheminement vers sa destination.
lundi 23 août	Votre courrier est en cours d'acheminement vers sa destination.
lundi 23 août	Votre courrier a été remis à La Poste par l'expéditeur.




A19-2-3 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Madeleine LEBLANC épouse DRAPPIER



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Madeleine LEBLANC épouse DRAPPIER
1 rue du Clos de Coignièrès
91410 CORBREUSE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact01@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de: ~~Mme Madeleine LEBLANC épouse DRAPPIER 1 rue du Clos de Coignièrès 91410 CORBREUSE~~

RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION
Numéro de TAR: **AR 1A 172 832 9662 4**

LA POSTE
D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP30001
91415 DOURDAN Cedex

FRAB

Presenté / Avisé le: **24/08/2021**
Distribué le: _____

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre : _____

BP 1300011

CGIC

ANNEXES au rapport




A19-2-4 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Amélie GENTY



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Amélie GENTY
24 rue François Quesnay
78490 MERE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de

En provenance de : ~~24 rue François Quesnay 78490 MERE~~

RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION
LA POSTE
Numéro de PAR : AR 1A 172 832 9673 0
5100061 78

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
A Rue de la Gaudrée BP30001
91415 DOURDAN Cedex

FRAB

Présenté / Avisé le : 23/08/21
Distribué le : 23/08/21

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :

Genty

Service de la Poste
GIC
Géomètre
Nationale

ANNEXES au rapport


AG



A19-2-5 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Roseline DRAPPIER



Cabinet BLONDEAU
SAS de GÉOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B40006



Mme Roselyne DRAPPIER
Ecurie
78660 ORSONVILLE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de :

~~78660 Orsonville~~

**RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION
AR 1A 172 832 9663 1**

LAPOSTE
Numéro de TAR

78660 Orsonville

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

Revenir à FRAB

Présenté / Avisé le : 26/08/2021

Distribué le : 26/08/2021

Je soussigné(e) déclare être

Le destinataire

Le mandataire

CNI / permis de conduire

Autre

Le facteur atteste par uniquement que l'avis de réception a été remis au destinataire à l'adresse indiquée sur l'avis de réception.

DIC
Dourdan
France

ANNEXES au rapport




- A19-2-6 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – M. Jean-Luc DRAPPIER



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B40006



M. Jean-Luc DRAPPIER
6 rue des Petits Ouches
91410 CORBREUSE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de		RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION Numéro de l'AR : AR 1A 172 832 9675 4 			
M. Jean-Luc Drappier 6 rue des Petits Ouches 91410 Corbreuse		D17004 HHM Cabinet BLONDEAU Géomètres Experts 1 Rue de la Gaudrée BP30001 91415 DOURDAN Cedex		Renvoyer à FRAB	
Présenté / Avisé le : 1 / 1 Distribué le : 24 / 08 / 2021	<input type="checkbox"/> Je soussigné(e) déclare être <input type="checkbox"/> Le destinataire <input type="checkbox"/> Le mandataire <input type="checkbox"/> CNI / permis de conduire <input type="checkbox"/> Autre :				

ANNEXES au rapport




- **A19-2-7 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – M. Claude QUINTON**



Cabinet BLONDEAU

SAS de GÉOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts
2017B400006



M. Claude QUINTON
98 Avenue de Paris
91410 DOURDAN

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maitre d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de:

M. Claude QUINTON
98 Avenue de Paris
91410 DOURDAN

Présenté / Avisé le: 23/08/2021
Distribué le: 23/08/2021

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire

CNI / permis de conduire
 Autre:

Le destinataire ne peut récupérer le contenu de ce message électronique que s'il se présente personnellement.

RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION
AR 1A 172 832 9676 1

LAPOSTE
Numéro de l'AR


D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

Renvoyer à

DOURDAN
FRAN
23-08
2021
COURRIER

GIC
Informa
personne

ANNEXES au rapport



ANNEXES au rapport

Enquête publique n° E21000061 / 78 – Sur les forages F1 (n°0256-6X-0027) et P2 (n°0256-2X-0001) de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt
– v1

108/226




- **A19-2-8 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Catherine BLAIS épouse QUINTON**



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Catherine BLAIS épouse QUINTON
98 Avenue de Paris
91410 DOURDAN

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

NIRéf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de

En provenance de :

~~Mme Catherine BLAIS
98 Avenue de Paris
91410 DOURDAN~~

**RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION
AR 1A 172 832 9677 8**

LA POSTE
Numéro de TAR : AR 1A 172 832 9677 8

DI7004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

RETOUR À L'ÉMETTEUR
23/08/2021
DOURDAN

Les avantages de l'avis de réception recommandé ou l'avis de réception recommandé avec accusé de réception :

3 modes d'accès de l'avis de réception :

- Par SMS : Envoyer (à l'adresse indiquée) le numéro de l'avis de réception recommandé.
- Sur Internet : www.la-poste.fr
- Par téléphone : 3631 (service client de La Poste)

Date : _____

BP 1300011


ANNEXES au rapport



A19-2-9 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Aurore MASSOT épouse QUINTON



Cabinet BLONDEAU
SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B40006



Mme Aurore MASSOT épouse QUINTON
1 Impasse des Saules
28170 SAINT ANGE et TORCAY

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de : *Mme Aurore MASSOT épouse QUINTON*
1 Impasse des Saules
28170 SAINT ANGE et TORCAY

RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION
Numéro de l'AR : **AR 1A 172 832 9664 8**

LA POSTE
D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP30001
91415 DOURDAN Cedex

Renvoyer à **FRAB**

Présente / Avisé le : *25/08/2021*
Distribué le : *25/08/2021*

Je soussigné(e) déclare être
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :

Quinton.

110226

ANNEXES au rapport




- A19-2-10 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – COFIROUTE



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts
2017B400006



COFIROUTE
CS 30035
12 Rue Louis Blériot
92506 RUEIL MALMAISON CEDEX

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique


A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de



ANNEXES au rapport



ANNEXES au rapport

Enquête publique n° E21000061 / 78 – Sur les forages F1 (n°0256-6X-0027) et P2 (n°0256-2X-0001) de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt
– v1

112/22 6




- **A19-2-11 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – SNCF Réseau**



Cabinet BLONDEAU

SAS de GÉOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



SNCF RESEAU
CS 80001
15 Rue Jean Philippe Rameau
93200 SAINT DENIS Cedex

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)


Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.



ANNEXES au rapport




A19-2-12 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Ginette FONTAINE épouse VIRON



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B40006



Mme Ginette FONTAINE épouse VIRON
14 Grande Rue
91150 BOIS HERPIN

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de :		RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION AR IA 172 832 9668 6	
Mme Ginette FONTAINE épouse VIRON 14 Grande Rue 91150 BOIS HERPIN		LAPOSTE Numéro de TAR 017004 HHM	
Présenté / Avisé le : 24/08/21		Renvoyer à FRAB	
Distribué le : [Signature]		Cabinet BLONDEAU Géomètres Experts	
Je soussigné(e) déclare être		A Rue de la Gaudrée BP 30001	
<input type="checkbox"/> Le destinataire		91415 DOURDAN Cedex	
<input type="checkbox"/> Le mandataire			
<input type="checkbox"/> CNI / permis de conduire			
<input type="checkbox"/> Autre :			

[Signature]




- **A19-2-13 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – M. Nicolas QUINTON**



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



M. Nicolas QUINTON
1 Impasse des Saules
28170 SAINT ANGE ET TORCAY

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

NRéf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.



ANNEXES au rapport




A19-2-14 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – M. Benjamin QUINTON



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES-EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



M. Benjamin QUINTON
6 Impasse de Marly
78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)
Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de:
M. Benjamin Quinton
6 Impasse de Marly
78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

**RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION**
Numéro de TAR : **AR 1A 172 832 9670 9**

D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
1 Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

FRAB

Présente / Avisé(e) le : 23/08/2021
Distribué le : 24/08/2021
Je soussigné(e) déclare être :
 La destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre : _____

9 Bezelle




A19-2-15 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Danièle GENTY épouse QUINTON



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



Mme Danièle GENTY épouse QUINTON
1 Grande Rue
78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact91@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Installation des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

En provenance de :		RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION AR 1A 172 832 9672 3		FRAB	
D17004 HHM		Renvoyer à		FRAB	
Cabinet BLONDEAU					
Géomètres Experts					
1 Rue de la Gaudrée BP 30001					
91415 DOURDAN					
Présenté / Avisé le : 24/08/2021 Distribué le : Je soussigné(e) déclare être : <input type="checkbox"/> Le destinataire <input type="checkbox"/> Le mandataire <input type="checkbox"/> CNI / permis de conduire <input type="checkbox"/> Autre :					




- **A19-2-16 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – Mme Stéphanie JAVELLE**



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B40006



Mme Stéphanie JAVELLE
223 chemin des Morins
26150 SAINTE CROIX

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact19@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 80 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2 de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)
Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de

En provenance de :		 RECOMMANDÉ : AVIS DE RECEPTION Numéro de FAR : AR 1A 172 832 9649 5		 Renvoyer à FRAB	
11 rue de la Gaudrée 223 Chemin des Morins 26150 Sainte Croix		D17004 HHM Cabinet BLONDEAU Géomètre-Expert 1 Rue de la Gaudrée 3P30001 91415 DOURDAN Cedex		 PREMIERE NF NÉPÔT	
Présente / Avise la :		26/8/21			
Distribué le :					
Je soussigné(e) déclare être :		<input type="checkbox"/> Le destinataire <input type="checkbox"/> Le mandataire <input type="checkbox"/> CNI / permis de conduire <input type="checkbox"/> Autre :			




A19-2-17 – Notifications datées du 23/08/2021 et distribuées – M. Nicolas JAVELLE



Cabinet BLONDEAU

SAS de GEOMETRES- EXPERTS
N° d'inscription à l'Ordre des Géomètres-Experts :
2017B400006



M. Nicolas JAVELLE
2 rue Saint-Michel
91390 MORSANG SUR ORGE

Bureau principal :
1, rue de la Gaudrée BP n°30001 91415 DOURDAN Cedex
T 01 64 59 77 45 F 01 64 59 59 03 M contact@blondeau-geometre.fr

Bureau secondaire :
17, Place du Marché 28700 AUNEAU
T 02 37 31 70 90 F 02 37 31 34 05 M blondeau-auneau@wanadoo.fr

N/Réf. : OBL D17004 HHM

Objet :

Maître d'Ouvrage : Commune de DOURDAN (Essonne)

Opération : Instauration des périmètres de protection des captages d'eau potable F1 et P2

de la commune de Dourdan (Essonne) sur la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines)

Enquête Publique

A DOURDAN, 23 août 2021

Notification par lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur

En application du code de la santé publique, la commune de Dourdan a engagé une procédure de détermination du périmètre de protection des captages d'eau potable F1 et P2 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines) en vue d'assurer la protection de ces captage et la qualité des eaux.

A titre de propriétaire (ou d'usufruitier) d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de

En provenance de
M. Nicolas JAVELLE
2 rue Saint-Michel
91390 MORSANG SUR ORGE

**RECOMMANDÉ :
AVIS DE RECEPTION
AR 1A 172 832 9650 1**

LA POSTE
Numéro de FAR
D17004 HHM
Cabinet BLONDEAU
Géomètres Experts
A Rue de la Gaudrée BP 30001
91415 DOURDAN Cedex

Revenir à FRAB

Présenté / Avisé le : 26/08/21
Distribué le :
Je soussigné(e) déclare être :
 Le destinataire
 Le mandataire
 CNI / permis de conduire
 Autre :
Le destinataire est le propriétaire ou l'usufruitier d'une ou plusieurs parcelles situées dans le périmètre de

ANNEXES au rapport